



Widget de catálogos Manual de Usuario

Madrid 13/08/2015

Versión 2



Contenidos

1	Introducción	3
2	Alta de conjuntos de datos en datos.gob.es	7
3	Descripción del widget	12
	3.1 Widget, versión sencilla	12
	3.2 Widget versión avanzada	14

1 Introducción

Datos.gob.es es el portal web institucional que alberga el "Catálogo de Información Pública reutilizable" definido en el artículo 5 del <u>Real Decreto 1495/2011, de 24 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público, para el ámbito del sector público estatal.</u>

Este Catálogo ofrece un punto único de acceso a todos los recursos de información pública reutilizables disponibles. De esta manera, las empresas o ciudadanos interesados en reutilizar datos públicos pueden localizar la información que deseen sin necesidad de conocer la estructura y reparto competencial de la Administración.

Artículo 5. Catálogo de Información Pública reutilizable.

- 1. La Secretaría de Estado para la Función Pública del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública y la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio mantendrán un catálogo de información pública reutilizable correspondiente, al menos, a la Administración General del Estado y a los demás organismos y entidades a que se refiere el artículo 1.2, que permita acceder, desde un único punto, a los distintos recursos de información pública reutilizable disponibles.
- 2. Este catálogo será accesible, al menos, desde el punto de acceso general previsto en el artículo 8 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, y podrá enlazar e interoperar con iniciativas similares de la propia Administración General del Estado o de otras Administraciones Públicas en las condiciones que se convengan por ambas partes y en el marco de lo previsto en el presente real decreto.
- 3. Los órganos de la Administración General del Estado y los restantes organismos y entidades enumerados en el artículo 1.2 colaborarán con los departamentos ministeriales mencionados en el apartado 1 para la confección y el mantenimiento de dicho catálogo y asimismo serán responsables de la actualización constante de la información sobre los documentos reutilizables correspondiente a los mismos contenida en el citado catálogo, asegurando la plena coherencia del mismo con la información facilitada conforme al apartado 1 del artículo 4 de este real decreto.

RD 1495/2011

El Catálogo es de libre acceso y puede consultarlo cualquier usuario desde la sección "Catálogo de datos" del portal datos.gob.es, mediante un buscador de texto libre y los filtros disponibles.

Además, también se permite la descarga masiva de todo el Catálogo en los siguientes formatos:

- Excel (.xlsx)
- RSS (versión 2.0)
- ATOM 1.0 extendido.

RDF/XML.



Este Catálogo contiene una ficha descriptiva para cada recurso de información formada por los metadatos especificados en el Anexo III de la Norma Técnica de Interoperabilidad de Reutilización de recursos de información. Los recursos de información se encuentran alojados en los sistemas de información del organismo responsable, en datos.gob.es se almacenan únicamente los metadatos que describen los recursos de información, entre los que se encuentra la URL pública que permite el acceso al volcado o consulta del recurso de información.

V. Descripción de la información reutilizable

1. Para la descripción de los documentos y recursos de información reutilizables puestos a disposición pública se asociarán los metadatos mínimos recogidos en el anexo III; para los valores de ciertos metadatos se tendrá en cuenta lo establecido en los anexos IV y V.

NTI de Reutilización de recursos de información





Los órganos de la Administración General del Estado y demás entes, organismos y entidades pertenecientes al sector público estatal son responsables del alta y actualización constante de la información sobre los recursos de información reutilizables de su competencia en el Catálogo.

Además, estos organismos deben informar de manera estructurada y usable sobre qué recursos de información son susceptibles de ser reutilizados, preferiblemente desde un espacio dedicado en su sede electrónica.

Artículo 4. Información sobre los documentos susceptibles de reutilización.

1. Los órganos de la Administración General del Estado y los demás organismos y entidades a que se hace referencia en el artículo 1.2 informarán de manera estructurada y usable, preferentemente a través de un espacio dedicado de su sede electrónica con la ubicación



«sede.gob.es/datosabiertos», sobre qué documentación es susceptible de ser reutilizada, los formatos en que se encuentra disponible, las condiciones aplicables a su reutilización, indicando la fecha de la última actualización de los documentos reutilizables, proporcionando, cuando esté disponible, la información complementaria precisa para su comprensión y procesamiento automatizado y facilitando al máximo la identificación, búsqueda y recuperación de los documentos disponibles para su reutilización mediante mecanismos tales como listados, bases de datos o índices de información reutilizable.

RD 1495/2011

Por tanto, los organismos del sector público estatal deben informar por dos vías diferentes sobre los recursos de información reutilizables que poseen: desde datos.gob.es y desde su espacio web de datos abiertos, asegurando la plena coherencia entre la información presenten en ambos espacios web.

Con el objetivo de garantizar la coherencia de la información y simplificar el trabajo de los técnicos a la hora de informar sobre los recursos de información reutilizable, datos.gob.es cuenta con un widget que permite mostrar una vista de los conjuntos de datos que tiene el organismo en datos.gob.es.

De esta manera los organismos pueden generar de manera muy sencilla su espacio de datos abiertos y no necesitan ningún mantenimiento, ya que la metainformación se guarda en datos.gob.es y es allí donde los gestores de contenidos van a actualizar los datos. Así el espacio de datos abiertos del organismo está siempre actualizado de forma automática.

El presente documento ofrece información de cómo funciona el widget disponible en datos.gob.es.

2 Alta de conjuntos de datos en datos.gob.es

El Catálogo de Información Pública reutilizable, alojado en datos.gob.es, permite que las personas designadas por cada organismo gestionen los recursos de información; incorporando, modificando o eliminando los metadatos que describen cada conjunto de datos o recurso de información.

Para poder realizar esta labor es necesario contar con una cuenta de usuario válida con rol "organismo". La solicitud de cuenta de usuario se realiza desde el portal datos.gob.es, accediendo al "Área de gestión":



Pulsar en "Registrarse" como Organismo Público y pulsando en el botón "Crear nueva cuenta". La cuenta tiene que tener el visto bueno del responsable operativo RISP, interlucutor del organismo válido con datos.gob.es sobre los temas RISP del organismo.





Una vez que el usuario tiene una cuenta habilitada en datos.gob.es, podrá accedera a las opcines reservadas para organismos públicos desde la caja de "Acceso" situada a la derecha:





El Catálogo de datos, ubicado en datos.gob.es, publica los metadatos de los conjuntos de datos registrados manualmente de los diferentes organismos asociados. Estos metadatos son registrados y actualizados por un usuario correctamente registrado en el portal datos.gob.es y con un perfil con los permisos adecuados.



El usuario que quiera dar de alta un conjunto de datos nuevo, encontrará un formulario con todos los metadatos descritos en el Anexo III de la Norma Técnica de Interoperabilidad de reutilización:




Castellano | Català | Galego | Euskera | Valencià | English | 🔄 🛅 😛 🐽 You into datos.gob.es Área de gestión 🌇 INICIO 📑 CATÁLOGO DE DATOS 🤔 APLICACIONES 🤸 SABER MÁS 🌐 ACTUALIDAD 🖵 SUGERENCIAS 👤 ACERCA DE Agregar contenido Contenidos por entidad Cuadro de mandos Estadísticas Federador Gestionar mis aplicaciones Gestionar mis dat Organismo Crear Conjunto de datos Nueva aplicación Gestionar mis aplicaciones Para dar de alta un nuevo Conjunto de datos complete los campos de las pestañas del formulario que le mostramos a continuacion. Una vez finalizado, pulse el botón Guardar. Nuevo conjunto de datos Me gusta 0 Twittear 0 Q +1 < 0 in Share Gestionar mis datos Mi cuenta Cerrar sesión 🕲 Información adicional Rellene los continuaci os indicados en cada una de las pestañas que se muestran a Suscripciones

Para la comodidad de los usuarios, los metadatos se encuentran organizados en tres pestañás:

• Información general:







Información adicional:





• Distribuciones:



El servicio web de consulta de metadatos de conjuntos de datos de datos.gob.es, permite a los organismos acceder y consumir la metainformación que los gestores de contenidos han dispuesto en datos.gob.es.



3 Descripción del widget

Esta herramienta permite a un organismo que no tenga desarrollado un catálogo de conjuntos de datos propio, la utilización del Catálogo Nacional para este fin. Para ello dicho organismo deberá registrar sus conjuntos de datos en el Catálogo Nacional y posteriormente obtener un sencillo código HTML que podrá incrustar en su propio sitio web. A través de este código, se mostrarán los conjuntos de datos registrados en el catálogo por el organismo. En el apartado Error! Reference source not found. Error! Reference source not found. se ofrecen más detalles la utilización de este componente.





Actualmente, datos.gob.es tiene disponibles dos versiones del widget, una más sencilla para que pueda ser utilizada por gestores de contenido que puede editar las páginas web pero que no tienen conocimientos de informatica y otra más complete que está pensada para que sea parametrizada por los organismos que lo utilicen.

3.1 Widget, versión sencilla

Para mostrar el Widget en nuestro sitio web bastará con incorporar el siguiente código HTML en la página destino donde se quiere mostrar el listado de conjuntos de datos disponibles:


<IFRAME name="widgetRSS" src="http://datos.gob.es/datos/widget-rss/458" width="600"
height="600" frameborder="0" scrolling="yes"></IFRAME>

El código que aparece al final del valor del "src" (marcado en amarillo) se corresponde al código que utiliza datos.gob.es internamente para identificar al organismo. Los organismos que deseen utilizar esta version del widget deben preguntar al equipo de datos.gob.es cual es su código a través de un correo a soporte@datos.gob.es.

También, se puede ajustar el ancho y alto del widget modificando el valor que aparece después del "width" y "height".


En función de la tecnología utilizada en el sitio web la forma de incorporar el código puede variar, pero no debería tener mayor complejidad que reservar el espacio adecuado para el Widget en la página en la que deseemos que se muestre.

A continuación se muestra un ejemplo del código introducido en una página básica de un gestor de contenidos Drupal:



Una vez introducido el código HTML podremos visualizar, a través del Widget, los conjuntos de datos que hayamos registrado en datos.gob.es





3.2 Widget, versión avanzada

En este apartado vamos a ver cómo funciona el widget avanzado existente en la plataforma http://datos.gob.es y las posibilidades de personalización que tenemos para poder adaptar el resultado del mismo al tema o personalidad de nuestra página web.


3.2.1 Obtención del widget

Para la generación del código HTML asociado al Widget, debemos acceder al portal datos.gob.es con una cuenta de usuario con rol de "Organismo". Una vez registrados podemos acceder al módulo ubicado en la parte inferior derecha de la página.





Una vez ya dentro de la página nos desplazamos hacia la parte inferior y en el lateral derecho veremos un recuadro con el título "Datos.gob.es en su web"



El funcionamiento de esta parte es muy sencillo, se trata de ir estableciendo los valores para los distintos campos siendo estos los siguientes:

- Seleccione organismo. Organismo del cual queremos mostrar los datos en nuestra web.
- **Introduzca ancho.** Anchura horizontal que queramos que tenga en nuestra web, si no se especifica nada se establecerá un ancho por defecto de 800 px.
- **Introduzca alto.** Altura que queramos que tenga el espacio en nuestra web, si no se especifica nada se establecerá una altura por defecto de 600 px.
- Seleccione el orden: debe elegir: "Título (ascendente)"
- Es sede electrónica: indicar "Sí", si se va integrar en la sede electrónica y se quiere que muestre un aviso cuando un enlace saca al usuario de la home o "No" si no se quiere mostrar el mensaje de aviso.

Con los valores ya establecidos, pulsamos sobre el botón "Generar" y en el recuadro inferior nos aparecerá un código html el cual copiaremos y pegaremos en el lugar de nuestra web que decidamos.

3.2.2 Explicación del código generado

El código generado básicamente lo que crea es una capa (área) en la cual se van a mostrar los datos solicitados, esta área al formar parte de la web destino se puede configurar y aplicar los mismos estilos que estemos aplicando a los distintos elementos de nuestra web. Para empezar vamos a ver cuál es el código que nos ha generado para la *entidad Pública empresarial red.es* con una anchura y altura de 1024 x 768 pixeles, ordenada por fecha y siendo sede electrónica.

```
<script src="http://code.jquery.com/jquery-1.9.1.js"></script>
<div id="datosgob_widget" style="width: 1024px; height: 768px;
overflow-y:scroll;"></div>
<script>
jQuery("#datosgob_widget").load("http://datos.gob.es/widget-
rss/1489", function(responseTxt, statusTxt, xhr) {
jQuery("#datosgob_widget p").filter(function() {return
(jQuery.trim(jQuery(this).text()) === "&nbsp;" ||
jQuery.trim(jQuery(this).text()) === "");}).remove();});
```



jQuery("#datosgob_widget").delegate("a", "click", function(ev){alert("Va a ser redireccionado fuera del dominio actual.");}); </script>

Básicamente se compone de 3 bloques principales. El primer bloque formado por:

```
<script src="http://code.jquery.com/jquery-1.9.1.js"></script>
```

Establece la librería de javascript que estamos usando para realizar toda la funcionalidad necesaria.

El segundo bloque:

```
<div id="datosgob_widget" style="width: 1024px; height: 768px;
overflow-y:scroll;"></div>
```

Establece el área en el cual van a ser mostrados los datos.

Y por último tenemos el bloque que realiza todo el trabajo que va entre las etiquetas <script> y </script>. Dentro de este último bloque podemos definir también varias partes pero nos vamos a centrar en la última ya que establece un mensaje de alerta para los enlaces que se muestran en los datos devueltos indicando que se va a abandonar el dominio en el que se encuentran (y son redireccionados a datos.gob.es). Este bloque es:

```
jQuery("#datosgob_widget").delegate("a", "click",
function(ev){alert("Va a ser redireccionado fuera del dominio
actual.");});
```

Por lo que si en algún momento no deseamos esta funcionalidad, basta con eliminar este trozo de código y ese mensaje de alerta no se producirá.

3.2.3 Personalización de los datos.

Toda la información que se devuelve por parte del Widget se encuentra encapsulada dentro de diferentes clases CSS lo que permite aplicar estilos a cada una de ellas, las clases definidas para cada bloque de información son las siguientes:

- .datosgob titulo
- datosgob_descripcion

- .datosgob_descripcion
- .datosgob_categorias
- datosgob_etiquetas
- .datosgob_idiomas
- .datosgob_condreutilizacion
- .datosgob_link
- .datosgob_normativa
- .datosgob_feccreacion
- datosgob_fecactualizacion
- .datosgob_vigencia
- .datosgob_cobgeografica
- .datosgob_cobtemporal
- .datosgob_frecactualizacion
- datosgob_fordistribucion

Usando estas clases bien desde un fichero de estilos o en un bloque definido en la propia página en la que situemos el Widget podemos hacer cosas como que el color del título se muestre en verde tanto si ha sido pulsado como si no.

```
.datosgob_titulo a:link, .datosgob_titulo
a:visited, .datosgob titulo a:hover{color:green;}
```

O que aunque se devuelvan datos de vigencia, estos no se visualicen.

```
.datosgob vigencia{display: none;}
```

Este sería el bloque CSS necesario para establecer las propiedades de todas las clases, por su puesto se pueden omitir clases, agrupar, encadenar y realizar cualquier tipo de modificación al contenido que CSS permita.

```
<style type="text/css">
    .datosgob_titulo{}
    .datosgob_descripcion{}
    .datosgob_descripcion{}
    .datosgob_categorias{}
    .datosgob_etiquetas{}
```

```
.datosgob_idiomas{}
.datosgob_condreutilizacion{}
.datosgob_link{}
.datosgob_normativa{}
.datosgob_feccreacion{}
.datosgob_fecactualizacion{}
.datosgob_vigencia{}
.datosgob_cobgeografica{}
.datosgob_cobtemporal{}
.datosgob_fecactualizacion{}
.datosgob_fordistribucion {}
</style>
```

Por último mostrar el código que se genera para cada uno de los elementos, de forma que nos podamos hacer una idea de la estructura que se genera para cada elemento a fin de establecer correctamente los valores para los estilos de los campos, en cualquier caso la herramienta de "Inspeccionar elemento" de navegadores como Firefox o Chrome nos pueden servir de ayuda a la hora de ajustar el estilo de los datos devueltos por el Widget. La estructura mostrada es para el campo "Fecha de creación".

3.2.4 Ejemplo de personalización

En este apartado se muestra un ejemplo de personalización del widget con el objetivo de demostrar la posibilidades que ofrece.

Se configura el estilo que se quiere dar al widget configurando la CSS de la siguiente manera:

```
<style type="text/css">
                   #datosgob_widget {
                          font-family: sans-serif;
                          padding: 0 10px 0 10px;
                   }
                    .datosgob_titulo a:link, .datosgob_titulo a:visited,
.datosgob_titulo a:hover{
                          font-size: 1.3em;
                          font-family: sans-serif;
                   }
                    .datosgob_descripcion{
                          border-top: 1px solid black;
                   }
                   .datosgob_descripcion p:empty {
                          display: none;
                   }
                   .datosgob categorias {
                          border-top: 1px solid black;
                   }
                    .datosgob_etiquetas{
                          border-bottom: 1px solid black;
                   }
                    .datosgob_fordistribucion span{
                          font-size: 1.3em;
                          font-family: sans-serif;
                   }
                   .datosgob_categorias span, .datosgob_etiquetas span,
.datosgob_publicador span, .datosgob_idiomas span,
                   .datosgob_condreutilizacion span, .datosgob_link span,
.datosgob_normativa span, .datosgob_feccreacion span,
                   .datosgob_fecactualizacion span, .datosgob_vigencia span,
.datosgob_cobgeografica span,
                   .datosgob_cobtemporal span, .datosgob_frecactualizacion
span {
                          background-image: url('arrow-right-4.png');
                          background-repeat: no-repeat;
                          padding-left: 20px;
                          display: inline-block;
                          font-weight: bold;
```

```
.datosgob_categorias div, .datosgob_etiquetas div,
.datosgob_publicador div, .datosgob_idiomas div,
                    .datosgob_condreutilizacion div, .datosgob_link div,
.datosgob_normativa div, .datosgob_feccreacion div,
                    .datosgob_fecactualizacion div, .datosgob_vigencia div,
.datosgob_cobgeografica div,
                    .datosgob_cobtemporal div, .datosgob_frecactualizacion div
{
                          display: inline-block;
                   }
                    .datosgob_categorias div a, .datosgob_etiquetas div a {
                          color: white;
                          background-color: blueviolet;
                    }
                    .date-display-single {
                          font-weight: normal !important;
                          background-image: none !important;
                          padding-left: 0 !important;
                   }
                    .field-label {
                          font-weight: bold;
                   }
                    .field{
                          display: table;
                          width:auto;
                    .field-label{
                          display: table-column;
                          float:left;
                    .field-items{
                          display: table-column;
                          width: auto;
                          float: left;
                   }
                   ul {
                          list-style-type: none;
                   }
                   li {
                          margin-bottom: 10px;
             </style>
```

En la página donde se inserta el widget, cada conjunto de datos queda maquetado ahora de la siguiente manera:



```
Base de datos de CESyA V4.0 (SÁBADO)

Base de datos que permite la búsqueda de fondos subtitulados y/o audiodescritos en el catálogo. Se puede buscar por palabras clave y por género.

Categorías: Salud
Etiquetas: [invalidez, imágenes]
Publicador: Real Patronato sobre Discapacidad
Fecha creación: 10/24/2011
Fecha actualización: 10/24/2011
Cobertura Temporal: 10/24/2011 - 15:16
Idiomas: Español
Distribuciones:

URL: https://cesya.uc3m.es/sabado/buscar_fondo.php
Tipo de acceso: Indirecto
Formato: XHTML
```

El código html completo de la página generada a partir del widget es la siguiente:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
      <head>
             <title></title>
             <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-</pre>
8">
             <style type="text/css">
                    #datosgob_widget {
                          font-family: sans-serif;
                           padding: 0 10px 0 10px;
                    .datosgob_titulo a:link, .datosgob_titulo a:visited,
.datosgob_titulo a:hover{
                           font-size: 1.3em;
                           font-family: sans-serif;
                    }
                    .datosgob_descripcion{
                          border-top: 1px solid black;
                    }
                    .datosgob_descripcion p:empty {
                           display: none;
                    }
                    .datosgob_categorias {
                          border-top: 1px solid black;
                    }
                    .datosgob etiquetas{
                           border-bottom: 1px solid black;
                    .datosgob_fordistribucion span{
                           font-size: 1.3em;
                           font-family: sans-serif;
                    }
```

```
.datosgob_categorias span, .datosgob_etiquetas span,
.datosgob_publicador span, .datosgob_idiomas span,
                    .datosgob_condreutilizacion span, .datosgob_link span,
.datosgob_normativa span, .datosgob_feccreacion span,
                    .datosgob_fecactualizacion span, .datosgob_vigencia span,
.datosgob_cobgeografica span,
                    .datosgob_cobtemporal span, .datosgob_frecactualizacion
span {
                          background-image: url('arrow-right-4.png');
                          background-repeat: no-repeat;
                          padding-left: 20px;
                          display: inline-block;
                          font-weight: bold;
                   }
                    .datosgob_categorias div, .datosgob_etiquetas div,
.datosgob_publicador div, .datosgob_idiomas div,
                    .datosgob_condreutilizacion div, .datosgob_link div,
.datosgob_normativa div, .datosgob_feccreacion div,
                    .datosgob_fecactualizacion div, .datosgob_vigencia div,
.datosgob_cobgeografica div,
                    .datosgob cobtemporal div, .datosgob frecactualizacion div
{
                          display: inline-block;
                   }
                    .datosgob_categorias div a, .datosgob_etiquetas div a {
                          color: white;
                          background-color: blueviolet;
                   }
                    .date-display-single {
                          font-weight: normal !important;
                          background-image: none !important;
                          padding-left: 0 !important;
                    .field-label {
                          font-weight: bold;
                    .field{
                          display: table;
                          width:auto;
                    .field-label{
                          display: table-column;
                          float:left;
                   }
                    .field-items{
                          display: table-column;
                          width: auto;
                          float: left;
                   }
                   ul {
                          list-style-type: none;
```

```
}
                   li {
                          margin-bottom: 10px;
             </style>
      </head>
      <body>
      <script src="http://code.jquery.com/jquery-1.9.1.js"></script>
      <div id="datosgob_widget" style="width: 1200px; height: 800px;</pre>
overflow-y:scroll;"></div>
      <script>jQuery("#datosgob_widget")
      .load("http://s484195306.mialojamiento.es/datos/widget-rss-alpha/718",
             function(responseTxt,statusTxt,xhr){jQuery("#datosgob_widget p")
                   .filter(function() {
                   return (jQuery.trim(jQuery(this).text()) === " " ||
jQuery.trim(jQuery(this).text()) === "");}).remove();
                   });
                   jQuery("#datosgob_widget").delegate("a", "click",
function(ev){alert("Va a ser redireccionado fuera del dominio actual.");});
      </script>
      </body>
</html>
```